

Produktinformationen

Shop-Navcode S4970022

Hersteller Canon



Canon i-SENSYS FAX-L3000 - Faxgerät / Kopierer

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S4970022
Hersteller	Canon
Hersteller-Artikel-Nr	1484B024
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS FAX-L3000 - Faxgerät / Kopierer (s/w)
Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45.1 cm x 49.2 cm x 52 cm
Gewicht	24 kg
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min.
Max. Kopieraufösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	1100 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Allgemein	
Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Display	2 Zeilen x 20 Zeichen
Breite	45.1 cm
Tiefe	49.2 cm
Höhe	52 cm
Gewicht	24 kg
Speicher	

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S4970022
Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS FAX-L3000 - Faxgerät / Kopierer

Standardspeicher	128 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	200%
Max. Dokumentverkleinerung	50%
Voreinstellungen Vergrößerungen	141%, 200%
Voreinstellungen Verkleinerungen	50%, 70%
Max. Kopien	99
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto
Automatisches Duplexing	Ja
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 1500 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min.
Faxdruckauflösung	1200 x 600 dpi
Hörer	Optional
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Kurzwahl	80 Rufnummer(n)
Funktionen	Übertragungsprotokoll, automatische Wahlwiederholung, Anrufbeantworterschnittstelle, Dual Line-Faxfunktion
Dokumenten- und Medienhandling	
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Mindestgewicht Kopie	64 g/m ²
Höchstgewicht Kopie	128 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	1100 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 500 Blatt ADF - 50 Blatt Bypassfach - 100 Blatt Ausgabefach - 100 Blatt

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
UST-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S4970022
Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS FAX-L3000 - Faxgerät / Kopierer

Geschwindigkeit	Kopieren : bis zu 22 Seiten/Min.
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1010 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	17 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	3 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge – bis zu 500 Seiten
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	25 dB (Leerlauf) / 66.7 dB (in Betrieb)

Datenblatt