

Produktinformationen
Shop-Navcode S6295463
Hersteller Canon



Canon i-SENSYS LBP7200Cdn - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6295463
Hersteller	Canon
Hersteller-Artikel-Nr	2712B006
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP7200Cdn - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.9 cm x 49 cm x 33.1 cm
Gewicht	24.8 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Letter, Legal, A4
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	Automatic Image Refinement
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Installierter RAM (Max.)	16 MB
Druckersprache	CAPT
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Gestrichenes Papier, Karteikarte, Schweres Papier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
Monatliche Kapazität	40000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.4.1 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Breite	40.9 cm
Tiefe	49 cm
Höhe	33.1 cm
Gewicht	24.8 kg
Drucker	

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S6295463
Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS LBP7200Cdn - Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	Automatic Image Refinement
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Druckersprache	CAPT
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
RAM	
Installierter RAM (Max.)	16 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Gestrichenes Papier, Karteikarte, Schweres Papier, Recycling-Papier
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Foolscap (343 x 432 mm)
Größe der Briefumschläge	Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² – 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 250 Blätter 1 x Manueller Einzug – 50 Blätter
Max. Medienkapazität	550 Blätter
Ausgabefachkapazität	125 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	40000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver – integriert
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) – bis zu 1200 Seiten – Canon 718 1 x Tonerkassette (Cyan) – bis zu 1400 Seiten – Canon 718 1 x Tonerkassette (Magenta) – bis zu 1400 Seiten – Canon 718 1 x Tonerkassette (Gelb) – bis zu 1400 Seiten – Canon 718

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S6295463
Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS LBP7200Cdn - Drucker

Compatible with Windows 7

Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung – intern

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb 1070 Watt

Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand 7.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Utilities

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.4.1 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR-qualifiziert Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 30 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 – 80%

Schallemission (Betrieb) 56 dB

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313