

Produktinformationen

Shop-Navcode S6855160  
Hersteller Canon



## Canon i-SENSYS FAX-L3000 - Faxgerät / Kopierer

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6855160
Hersteller	Canon
Hersteller-Artikel-Nr	1484B041
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS FAX-L3000 - Faxgerät / Kopierer ( s/w )
Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52 cm x 48.1 cm x 58 cm
Gewicht	24 kg
Drucktechnologie	Laser ( monochrom )
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi, 406 x 392 dpi
Originalgröße	148 x 148 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), 216 x 630 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	1100 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB
Stromversorgung	Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Display	2 Zeilen x 20 Zeichen
Breite	52 cm
Tiefe	48.1 cm

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S6855160

Hersteller Canon



## Fortsetzung

# Canon i-SENSYS FAX-L3000 - Faxgerät / Kopierer

Höhe	58 cm
Gewicht	24 kg
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min.
Max. Kopieraufösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Halbtöne Grauskala	256
Max. Dokumentvergrößerung	145%
Max. Dokumentverkleinerung	50%
Voreinstellungen Vergrößerungen	141%, 145%
Voreinstellungen Verkleinerungen	50%, 70%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
<b>Faxgerät</b>	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi, 406 x 392 dpi
Max. Betriebszeit mit Batterie	3 Stunde(n)
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 512 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min.
Faxdruckauflösung	1200 x 600 dpi
Hörer	Optional
Fax über PC	Ja
<b>Faxfunktionen</b>	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Kurzwahl	80 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche	Ja
Rundsenden	201 Rufnummern
Zeitversetztes Senden	Ja
Funktionen	Übertragungsprotokoll, automatische Wahlwiederholung, Anrufbeantworterschnittstelle, Dual Line-Faxfunktion
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Min. Vorlagenformat	148 x 148 mm
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), 216 x 630 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Standardmedienkapazität	600 Blatt

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
Shop-Navcode S6855160  
Hersteller Canon



## Fortsetzung

# Canon i-SENSYS FAX-L3000 - Faxgerät / Kopierer

Max. Medienkapazität	1 100 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 500 Blatt ADF - 50 Blatt Bypassfach - 100 Blatt Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Kopieren : bis zu 22 Seiten/Min.
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )
Stromverbrauch bei Betrieb	1010 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	17 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	3 Watt
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	25 dB (Leerlauf) / 66.7 dB (in Betrieb)

Datenblatt