

Produktinformationen

Shop-Navcode S6582257
Hersteller ASUSTeK COMPUTER



ASUS RS700D-E6/PS8 - 2 Knoten

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6582257
Hersteller	ASUSTeK COMPUTER
Hersteller-Artikel-Nr	90S-S56001CEZ
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	ASUS RS700D-E6/PS8 – keine CPU
Typ	Cluster (2 Knoten)
Formfaktor	Rack-Montage – 1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	68.6 cm x 44.4 cm x 4.3 cm
Gewicht	19.5 kg
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	Keine CPU
RAM	0 MB (installiert) / 96 GB (Max) – DDR3 SDRAM – ECC
Massenspeicher-Controller	Serial ATA (Serial ATA-300)
Festplatte	Keine
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	ASPEED AST2050
Videospeicher	8 MB
Netzwerk	Netzwerkadapter – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet – Ethernet-Ports : 2 x Gigabit Ethernet
Cluster-Konfiguration	2 – Computing-Knoten
Allgemein	
Typ	Cluster (2 Knoten)
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage – 1U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Cluster-Konfiguration	2 – Computing-Knoten
Breite	68.6 cm
Tiefe	44.4 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	19.5 kg
Prozessor	
Typ	Keine CPU
Max. unterstützte Anzahl	2
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig
Hauptplatine	
Chipsatz	Intel® 5500
RAM	
Installierte Anzahl	0 MB / 96 GB (Max)

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S6582257
 Hersteller ASUSTeK COMPUTER



Fortsetzung

ASUS RS700D-E6/PS8 - 2 Knoten

Technologie	DDR3 SDRAM – ECC
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Registriert , Dreifach-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützter RAM	PC3-8500 – 96 GB – registriert – ECC PC3-10600 – 96 GB – registriert – ECC PC3-8500 – 48 GB – ungepuffert – ECC PC3-10600 – 48 GB – ungepuffert – ECC
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x Serial ATA – integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Anzahl Kanäle	4
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Speicherkapazität	
Festplatte	Keine
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Grafikprozessor	ASPEED AST2050
Videospeicher	8 MB
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	2 x Intel® 82574L
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap – 6.4 cm (2.5")
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Prozessor – LGA1366 Socket 12 (gesamt)/ 12 (frei) x Speicher – DIMM 240-PIN 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x16 – Halbe Länge, Low-Profile
Schnittstellen	2 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x Verwaltung – RJ-45 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x seriell – RS-232 – D-Sub (DB-9), 9-polig 3 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig (1 vorn, 2 hinten)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Rackmontagesatz
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, CSA, TUV, C-Tick, BSMI, EN55022, UL 1950, EN55024, CCC, FCC CFR47 Part 15, 80 PLUS
Stromversorgung	

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S6582257
Hersteller ASUSTeK COMPUTER



Fortsetzung

ASUS RS700D-E6/PS8 - 2 Knoten

Gerätetyp	Stromversorgung
Gestellte Leistung	770 Watt
Betriebssystem / Software	
Software	Treiber & Utilities, ASUS System Web-based Management (ASWM) 2.0

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313