

## Produktinformationen

Shop-Navcode

S6640517

Hersteller

Lexmark International



# Lexmark C734n - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6640517
Hersteller	Lexmark International
Hersteller-Artikel-Nr	25C0360
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Lexmark C734n - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 47 cm x 45 cm
Gewicht	25.7 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 28 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 dpi x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	4800 Color Quality
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB
Prozessor	600 MHz
Installierter RAM (Max.)	256 MB ( 1280 MB )
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, IBM PPDS, XPS, PDF 1.6, xHTML
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität	85.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Druckermerkmale	Duplexdruck optional
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Breite	43.5 cm
Tiefe	47 cm
Höhe	45 cm
Gewicht	25.7 kg
Drucker	

# Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S6640517

Hersteller Lexmark International



# Fortsetzung

## Lexmark C734n - Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 28 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. – s/w – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. – Farbe – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 dpi x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	4800 Color Quality
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	9.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, IBM PPDS, XPS, PDF 1.6, xHTML
Druckermerkmale	Duplexdruck optional
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
<b>Prozessor</b>	
Prozessor	600 MHz
<b>RAM</b>	
Installierter RAM (Max.)	256 MB / 1280 MB (Max)
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 100 Blätter – Legal (216 x 356 mm) 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 550 Blätter – Legal (216 x 356 mm)
Max. Medienkapazität	3750 Blätter
Ausgabefachkapazität	300 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität	85.000 Seiten

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode

S6640517

Hersteller

Lexmark International



# Fortsetzung

## Lexmark C734n - Drucker

Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Anschlussstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, UDP/IP, DLC/LLC, NTP, ICMP/IP, ARP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, Bonjour
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	Speicher
Verbindungen	1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette ( Schwarz ) – bis zu 4000 Seiten 1 x Tonerkassette ( Magenta ) – bis zu 4000 Seiten 1 x Tonerkassette ( Cyan ) – bis zu 4000 Seiten 1 x Tonerkassette ( Gelb ) – bis zu 4000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	16 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 – 80%
Schallemission (Standby)	33 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	58.8 cm
Tiefe (Versand)	55.3 cm
Höhe (Versand)	54.5 cm
Gewicht (Versand)	30.4 kg

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
UST-IdNr.: DE 148266313