

Produktinformationen

Shop-Navcode S7641656
Hersteller Hewlett-Packard



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn -

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel-Nr | S7641656 |
| Hersteller | Hewlett-Packard |
| Hersteller-Artikel-Nr | CC490A#B19 |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn – Drucker – Farbe – Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54 cm x 52.2 cm x 42 cm |
| Gewicht | 38.5 kg |
| Max. Mediengröße (Standard) | Legal |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. – s/w – Legal (216 x 356 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. – Farbe – Legal (216 x 356 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Image Enhancement Technology | HP ImageREt 3600 |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Prozessor | 800 MHz |
| Installierter RAM (Max.) | 512 MB (1 GB) – DDR2 SDRAM – SO DIMM 200-polig |
| Druckersprache | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier |
| Gesamte Medienkapazität | 600 Blätter |
| Monatliche Kapazität | 100000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet – integriert |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000, Red Hat Linux 7.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux 8.x, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows 7 Enterprise, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Allgemein | |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe |
| Breite | 54 cm |
| Tiefe | 52.2 cm |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S7641656
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn -

| | |
|------------------------------------|---|
| Höhe | 42 cm |
| Gewicht | 38.5 kg |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. – s/w – Legal (216 x 356 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. – Farbe – Legal (216 x 356 mm) |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Image Enhancement Technology | HP ImageREt 3600 |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| PostScript Unterstützung | Standard |
| Druckersprache | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 |
| Prozessor | |
| Prozessor | 800 MHz |
| RAM | |
| Installierter RAM (Max.) | 512 MB / 1 GB (Max) |
| Technologie / Formfaktor | DDR2 SDRAM – SO DIMM 200-polig |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Mediengrößen | Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) |
| Mediengewicht | 60 g/m ² – 220 g/m ² |
| Gesamte Medienkapazität | 600 Blätter |
| Max. Medienkapazität | 1100 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 500 Blatt |
| Kapazität | |
| Monatliche Kapazität | 100000 Seiten |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver – integriert |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 3 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | IPsec |
| Erweiterung / Konnektivität | |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S7641656
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn -

| | |
|--|--|
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher – SO DIMM 200-polig |
| Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX – RJ-45 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung – intern |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 740 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 72 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Red Hat Linux 7.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux 8.x, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows 7 Enterprise, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 27 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 30 – 70% |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Breite (Versand) | 74.6 cm |
| Tiefe (Versand) | 64.4 cm |
| Höhe (Versand) | 54.9 cm |
| Gewicht (Versand) | 44 kg |

Datenblatt