

Produktinformationen

Shop-Navcode S7689495

Hersteller Canon



Canon imageRUNNER 2530 - Multifunktionsgerät

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7689495
Hersteller	Canon
Hersteller-Artikel-Nr	2835B002AA
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon imageRUNNER 2530 – Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) (s/w)
Gerätetyp	Drucker/Kopierer/Scanner
Kopierertyp	Digital
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.5 cm x 68 cm x 80.6 cm
Gewicht	68 kg
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter, Bücher
Mediengröße	99 x 148 mm (Min.) – 297 x 432 mm (Max)
Medientyp	Normalpapier
Standardmedienkapazität	1200 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Gerätetyp	Drucker/Kopierer/Scanner
Kopierertyp	Digital
Drucktechnologie	Laser – monochrom
Breite	56.5 cm
Tiefe	68 cm
Höhe	80.6 cm
Gewicht	68 kg
Speicher	
Standardspeicher	256 MB
Kopieren	

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
 Shop-Navcode S7689495
 Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon imageRUNNER 2530 - Multifunktionsgerät

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Halbtöne Grauskala	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Voreinstellungen Vergrößerungen	141%, 200%, 400%
Voreinstellungen Verkleinerungen	25%, 50%, 70%
Max. Kopien	999
Drucken	
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	UFR II LT
Automatisches Duplexing	Ja
Scannen	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter, Bücher
Min. Kopienformat	99 x 148 mm
Max. Kopienformat	297 x 432 mm
Mindestgewicht Kopie	64 g/m ²
Höchstgewicht Kopie	128 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier
Standardmedienkapazität	1200 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	2 x Papierkassette – 550 Blatt Größe: 99 x 148 mm – 297 x 432 mm Gewicht: 64 g/m ² – 90 g/m ² Bypassfach – 100 Blatt Gewicht: 64 g/m ² – 128 g/m ²
Geschwindigkeit	Kopieren : bis zu 30 Seiten/Min. (A4) – s/w Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. (A4) – s/w Scannen : bis zu 25 Seiten/Min. (A4) Kopieren : bis zu 15 Seiten/Min. (A3) – s/w Drucken : bis zu 15 Seiten/Min. (A3) – s/w
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPP, SMB
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008
Stromversorgung	

Datenblatt



URANO
 Informationssysteme GmbH
 Brückes 72a
 55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
 Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
 USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S7689495
Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon imageRUNNER 2530 - Multifunktionsgerät

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1.35 kW
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	30 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	5.4 Sek.
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313