

Produktinformationen  
Shop-Navcode S7689496  
Hersteller Canon



## Canon imageRUNNER 2530i - Multifunktionsgerät

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7689496
Hersteller	Canon
Hersteller-Artikel-Nr	2835B008AA
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon imageRUNNER 2530i – Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) ( s/w )
Gerätetyp	Drucker/Kopierer/Scanner
Kopierertyp	Digital
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.5 cm x 68 cm x 90.7 cm
Gewicht	77.5 kg
Drucktechnologie	Laser ( monochrom )
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	139.7 x 182 mm (Min.) – A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	99 x 148 mm (Min.) – 297 x 432 mm (Max)
Medientyp	Normalpapier
Standardmedienkapazität	1200 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Büromaschinen-Merkmale	Dokumentsendefunktion
Stromversorgung	Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Gerätetyp	Drucker/Kopierer/Scanner
Kopierertyp	Digital
Drucktechnologie	Laser – monochrom
Büromaschinen-Merkmale	Dokumentsendefunktion
Breite	56.5 cm
Tiefe	68 cm
Höhe	90.7 cm
Gewicht	77.5 kg

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S7689496  
Hersteller Canon



## Fortsetzung

# Canon imageRUNNER 2530i - Multifunktionsgerät

<b>Speicher</b>	
Standardspeicher	512 MB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Halbtöne Grauskala	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Voreinstellungen Vergrößerungen	141%, 200%, 400%
Voreinstellungen Verkleinerungen	25%, 50%, 70%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
<b>Drucken</b>	
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, UFR II LT
Automatisches Duplexing	Ja
<b>Scannen</b>	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Min. Vorlagenformat	139.7 x 182 mm
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Kopienformat	99 x 148 mm
Max. Kopienformat	297 x 432 mm
Mindestgewicht Kopie	64 g/m <sup>2</sup>
Höchstgewicht Kopie	128 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Normalpapier
Standardmedienkapazität	1200 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	2 x Papierkassette – 550 Blatt Größe: 99 x 148 mm – 297 x 432 mm Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> – 90 g/m <sup>2</sup> Bypassfach – 100 Blatt Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> – 128 g/m <sup>2</sup> ADF – 50 Blatt – A3 (297 x 420 mm)
<b>Geschwindigkeit</b>	
Kopieren : bis zu 30 Seiten/Min. ( A4 ) – s/w Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. ( A4 ) – s/w Scannen : bis zu 25 Seiten/Min. ( A4 ) Kopieren : bis zu 15 Seiten/Min. ( A3 ) – s/w Drucken : bis zu 15 Seiten/Min. ( A3 ) – s/w	

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S7689496  
Hersteller Canon



## Fortsetzung

# Canon imageRUNNER 2530i - Multifunktionsgerät

PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPP, SMB
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )
Stromverbrauch bei Betrieb	1.35 kW
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	30 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	5.4 Sek.
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja

Datenblatt



URANO  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313