

Produktinformationen

Shop-Navcode S8194150

Hersteller Epson



Epson AcuLaser CX28DN - Multifunktionsgerät

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8194150
Hersteller	Epson
Hersteller-Artikel-Nr	C11CA62001BZ
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Epson AcuLaser CX28DN – Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) (Farbe)
Gerätetyp	Drucker/Kopierer/Scanner
Kopierertyp	Digital
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.9 cm x 59 cm x 57.8 cm
Gewicht	50 kg
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	60000 Ausdrücke
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	140 x 148 mm (Min.) – Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	92 x 148 mm (Min.) – Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Max. Medienkapazität	850 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Gerätetyp	Drucker/Kopierer/Scanner
Kopierertyp	Digital
Drucktechnologie	Laser – Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	60000 Ausdrücke

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S8194150

Hersteller Epson



Fortsetzung

Epson AcuLaser CX28DN - Multifunktionsgerät

Display	4 Zeilen x 20 Zeichen
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail
Breite	53.9 cm
Tiefe	59 cm
Höhe	57.8 cm
Gewicht	50 kg
Speicher	
Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	768 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	18 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	18 Sek.
Scannen	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Farbtiefe	24 bit
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	140 x 148 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Kopienformat	92 x 148 mm
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Mindestgewicht Kopie	60 g/m ²
Höchstgewicht Kopie	210 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S8194150

Hersteller Epson



Fortsetzung

Epson AcuLaser CX28DN - Multifunktionsgerät

Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Max. Medienkapazität	850 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach – 250 Blatt Größe: 92 x 148 mm – Legal (216 x 356 mm) ADF – 50 Blatt Größe: 140 x 148 mm – Legal (216 x 356 mm) Bypassfach – 100 Blatt
Geschwindigkeit	Kopieren : bis zu 24 Seiten/Min. (A4) – s/w Kopieren : bis zu 24 Seiten/Min. (A4) – Farbe Drucken : bis zu 24 Seiten/Min. (A4) – s/w Drucken : bis zu 24 Seiten/Min. (A4) – Farbe Scannen : bis zu 142 mm/Sek
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPP, LPR/LPD
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, Apple Bonjour, IPsec
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Red Hat Linux 9.0, MS Windows 2000 SP4 oder höher, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, SuSe Linux 8.2, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	650 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	200 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	25 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	50 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	25 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	28 Sek.
Kompatible Standards	IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN55024, EN55022 Class B, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	39 dBA (Leerlauf) / 54.5 dBA (in Betrieb)

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S8194150
Hersteller Epson



Fortsetzung

Epson AcuLaser CX28DN - Multifunktionsgerät

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 – 85%

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313