

Produktinformationen

Shop-Navcode S8485880
Hersteller Canon



Canon i-SENSYS LBP6200d - Drucker

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel-Nr | S8485880 |
| Hersteller | Canon |
| Hersteller-Artikel-Nr | 4514B008 |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | Canon i-SENSYS LBP6200d - Drucker - S/W - Laser |
| Druckertyp | Arbeitsplatzdrucker - Laser - einfarbig |
| Formfaktor | Desktop-Gerät |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.9 cm x 29.3 cm x 24.3 cm |
| Gewicht | 7 kg |
| Max. Mediengröße (Standard) | Legal, A4 |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 215.9 mm x 355.6 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 2400 dpi x 600 dpi |
| Image Enhancement Technology | Automatic Image Refinement |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Schnittstelle | USB |
| Druckersprache | CAPT |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karteikarte, Schweres Papier |
| Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter |
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Universalzuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung |
| Monatliche Kapazität | 8000 Seiten |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
| Systemanforderungen | Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.4.9 - 10.6.x |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Allgemein | |
| Druckertyp | Arbeitsplatzdrucker - Laser - einfarbig |
| Formfaktor | Desktop-Gerät |
| Breite | 37.9 cm |
| Tiefe | 29.3 cm |
| Höhe | 24.3 cm |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S8485880
Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS LBP6200d - Drucker

| | |
|--|---|
| Gewicht | 7 kg |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Schnittstelle | USB |
| Max. Auflösung (S/W) | 2400 dpi x 600 dpi |
| Image Enhancement Technology | Automatic Image Refinement |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6 Sek. |
| Druckersprache | CAPT |
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Universalzuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karteikarte, Schweres Papier |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 215.9 mm x 355.6 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm) |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Mediengewicht | 60 g/m ² – 163 g/m ² |
| Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter |
| Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 250 Blätter 1 x Manueller Einzug – 1 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 100 Blatt |
| Kapazität | |
| Monatliche Kapazität | 8000 Seiten |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) – bis zu 2100 Seiten – Canon 726 Starter |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung – intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 1200 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 1.4 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S8485880
Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS LBP6200d - Drucker

| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
|---------------------------------------|--|
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.4.9 – 10.6.x |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 – 80% |
| Schallemission (Betrieb) | 53 dB |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313