

Produktinformationen

Shop-Navcode S9002730
Hersteller Lexmark International



Lexmark X792de - Multifunktion (Faxgerät/

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9002730
Hersteller	Lexmark International
Hersteller-Artikel-Nr	47B1054
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Lexmark X792de – Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) (Farbe)
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Super G3 – Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.9 cm x 50.8 cm x 82.6 cm
Gewicht	73.2 kg
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	2.500 – 17.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Display	25.9 cm (10.2")
Originalgröße	216 x 355 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	75 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Banner
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2650 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S9002730
Hersteller Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X792de - Multifunktion (Faxgerät/

Allgemein	
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	2.500 - 17.000 Seiten
Display-Diagonale	25.9 cm (10.2")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network
Breite	55.9 cm
Tiefe	50.8 cm
Höhe	82.6 cm
Gewicht	73.2 kg
Speicher	
Standardspeicher	1 GB
Max. unterstützter Speicher	2 GB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, XPS, PDF 1.6
Image Enhancement Technology	4800CQ
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	8.5 Sek.
Scannen	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	216 x 355 mm

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
UST-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S9002730

Hersteller Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X792de - Multifunktion (Faxgerät/

Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	75 Blatt
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Banner
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2650 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Ausgabefach – 500 Blatt ADF – 75 Blatt Zufuhrfach – 550 Blatt Bypassfach – 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 50 Seiten/Min. (Letter A) – s/w Drucken : bis zu 47 Seiten/Min. (A4) – s/w Drucken : bis zu 50 Seiten pro Minute (Letter A) – s/w-Duplex Drucken : bis zu 47 Seiten pro Minute (A4) – s/w-Duplex Drucken : bis zu 50 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Drucken : bis zu 47 Seiten/Min. (A4) – Farbe Kopieren : bis zu 47 Seiten/Min. (A4) – s/w Kopieren : bis zu 47 Seiten/Min. (A4) – Farbe Kopieren : bis zu 50 Seiten/Min. (Letter A) – s/w Kopieren : bis zu 50 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, AppleTalk, IPP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100)
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, TLS, IPsec, 802.1x
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, Apple Mac OS X, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, IBM AIX 5.2, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, openSUSE 11.0, openSUSE 11.1, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Ubuntu Linux 9.04, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Linux Linpus Desktop 9.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04
Verschiedenes	

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S9002730

Hersteller Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X792de - Multifunktion (Faxgerät/

Ausgabezeit erste Kopie s/w	12.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	14 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 12000 Seiten 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 12000 Seiten 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 12000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, BSMI CNS 13438 Class A, SABS, VCCI Class A ITE, EN55024, EN55022 Class A, IEC 60320-1, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, MIC, ICES-003 Class A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, TUV Rh, BSMI CNS 13438, IEC 60825-1, UL-AR, GOST-R
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	76 cm
Transporttiefe	72.5 cm
Transporthöhe	109 cm
Transportgewicht	89.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	47 dBA (Leerlauf)
Min Betriebstemperatur	16 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313