

Produktinformationen

Shop-Navcode S9012738

Hersteller Kyocera



Kyocera FS-C5250DN/KL3 - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9012738
Hersteller	Kyocera
Hersteller-Artikel-Nr	870B61102KV3NL0
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Kyocera FS-C5250DN/KL3 - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Servicepaket	3 Jahre KYOlife
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39 cm x 52.3 cm x 39.7 cm
Gewicht	30.2 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	9600 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 600 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB
Prozessor	PowerPC 464 H90 667 MHz
Installierter RAM (Max.)	256 MB (1280 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, PRESCRIBE IIe, XPS
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , PDF417
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	550 Blätter
Medienhandhabung	500-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität	65000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS Technology
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Servicepaket	3 Jahre KYOlife
Breite	39 cm

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
 Shop-Navcode S9012738
 Hersteller Kyocera



Fortsetzung

Kyocera FS-C5250DN/KL3 - Drucker

Tiefe	52.3 cm
Höhe	39.7 cm
Gewicht	30.2 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB
Max. Auflösung (S/W)	9600 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 600 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, PRESCRIBE IIe, XPS
Enthaltene Schriftarten	93 x skalierbare PCL 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS Technology
Medienhandhabung	500-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Prozessor	
Prozessor	PowerPC 464 H90 667 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	256 MB / 1280 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Normalpapier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm)
Zulässige Medienstärke	Bis 0,11 mm
Mediengewicht	60 g/m ² – 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	550 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 500 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² – 163 g/m ² 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 50 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² – 220 g/m ²

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S9012738
Hersteller Kyocera



Fortsetzung

Kyocera FS-C5250DN/KL3 - Drucker

Max. Medienkapazität	2050 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	65000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher Erweiterungsanschluss
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 1 x Direct-Print-Anschluss – USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes	
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Unterstützte Funktionen von Windows 7	Windows HD Imaging
Kennzeichnung	TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	428 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	58 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Standby)	30 dBA
Schallemission (Betrieb)	50 dBA

Datenblatt