

Produktinformationen

Shop-Navcode S9159069
Hersteller Hewlett-Packard



HP ProBook 6560b - Intel® Core™ i5-2410M Prozessor /

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr | S9159069 |
| Hersteller | Hewlett-Packard |
| Hersteller-Artikel-Nr | LG656EA#ABD |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | HP ProBook 6560b – 39.6 cm (15.6") – Intel® Core™ i5–2410M Prozessor – Windows 7 Professional 64-bit – 4 GB RAM – 500 GB HDD |
| Systemtyp | Notebook |
| Betriebssystem | Windows 7 Professional 64-bit |
| Prozessor | Intel® Core™ i5–2410M Prozessor / 2.3 GHz (2.9 GHz) / 3 MB Cache |
| Speicher | 4 GB DDR3 |
| Speicherkapazität | 500 GB HDD / 7200 rpm |
| Optisches Laufwerk | DVD SuperMulti DL |
| Display | 39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung HD+ blendfrei 1600 x 900 / HD+ |
| Grafik | AMD Radeon HD 6470M – 512 MB |
| Netzwerk | 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR , Gigabit Ethernet , Fax / Modem |
| Batterie | 6 Zellen – bis zu 6.75 Stunden |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.4 cm x 25.1 cm x 3.4 cm |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. |
| Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert , EPEAT Gold |
| Allgemein | |
| Systemtyp | Notebook |
| Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel® Core™ i5 2410M / 2.3 GHz |
| Max. Turbo-Geschwindigkeit | 2.9 GHz |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Cache | L3 – 3 MB |
| 64-Bit-Computing | Ja |
| Chipsatz | Mobile Intel® HM65 Express |
| Funktionen | Intel® Turbo Boost Technology |
| Speicher | |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S9159069
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP ProBook 6560b - Intel® Core™ i5-2410M Prozessor /

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| RAM | 4 GB |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 16 GB |
| Technologie | DDR3 SDRAM |
| Geschwindigkeit | 1333 MHz / PC3-10600 |
| Formfaktor | SO-DIMM, 204-polig |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Speicherkapazität | |
| Festplatte | 500 GB HDD / 7200 rpm |
| Schnittstelle | Serial ATA-300 |
| Optisches Laufwerk | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - abnehmbar |
| Plattenetikettierungs-Technologie | LightScribe Technology |
| Display | |
| Typ | 39.6 cm (15.6") |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 1600 x 900 (HD+) |
| Breitwand | Ja |
| Besonderheiten | HD+ blendfrei |
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor | AMD Radeon HD 6470M - 512 MB |
| Kamera | Integrierte Webcam |
| Ton | Stereolautsprecher , Stereo-Mikrofon |
| Kompatibilität | SRS Premium Sound |
| Eingang | |
| Typ | Tastatur, Touchpad |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Modem | |
| Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps |
| Batterie | |
| Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Kapazität | 55 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 6.75 Stunden |
| AC-Adapter | |
| Eingang | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |

Datenblatt

Produktinformationen
 Shop-Navcode S9159069
 Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP ProBook 6560b - Intel® Core™ i5-2410M Prozessor /

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ausgang | 90 Watt |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Erweiterungseinschübe | 1 x Upgrade Bay |
| Steckplatz | 1 x ExpressCard/54 (1 frei) |
| Schnittstellen | DisplayPort VGA FireWire Mikrofoneingang Kopfhörerausgang Modem LAN 4 x USB 2.0 USB 2.0/eSATA Dock Akku Seriell |
| Speicherkartenleser | Ja (SD-Karte, MultiMediaCard) |
| Software | |
| Software inbegriffen | HP ProtectTools Security Manager, Skype, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP QuickWeb, HP Power Assistant, HP DayStarter, Microsoft Office 2010 Starter, HP SoftPaq Download Manager (kostenloser Download), PDF Complete Special Edition (60-Tage-Test), Norton Internet Security 2011 (60-Tage-Subskription), HP Connection Manager 4.0, HP Hotkey Support |
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. |
| Verschiedenes | |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), HP Disk Sanitizer, HP 3D DriveGuard, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, One-Step Logon, HP File Sanitizer |
| Kennzeichnung | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, FCC, KCC, A-Tick, ICES |
| Lokalisation | Deutsch / Deutschland |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 37.4 cm |
| Tiefe | 25.1 cm |
| Höhe | 3.4 cm |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S9159069
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP ProBook 6560b - Intel® Core™ i5-2410M Prozessor /

| | |
|---------------------------------------|--|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 90% (nicht-kondensierend) |
| Schocktoleranz | 125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb) |
| Vibrationstoleranz | 0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb) |

Datenblatt