

Produktinformationen

Shop-Navcode S9836526
Hersteller Hewlett-Packard



HP Photosmart 5515 e-All-in-One - Multifunktionsgerät

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9836526
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	CQ183B#BEK
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP Photosmart 5515 e-All-in-One - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) (Farbe)
Gerätetyp	Drucker/Kopierer/Scanner
Kopierertyp	Digital
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.6 cm x 32.5 cm x 14.6 cm
Gewicht	5.1 kg
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	1000 Ausdrücke
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 dpi
Display	6 cm
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier
Standardmedienkapazität	80 Blatt
Ausgabeablagekapazität	15 Blatt
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Stromversorgung	Wechselstrom 110/230V (50/60Hz)
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Gerätetyp	Drucker/Kopierer/Scanner
Kopierertyp	Digital
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe - Foto
Monatliche Kapazität (max.)	1000 Ausdrücke
Display-Diagonale	6 cm
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Breite	43.6 cm
Tiefe	32.5 cm
Höhe	14.6 cm

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S9836526
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Photosmart 5515 e-All-in-One - Multifunktionsgerät

Gewicht	5.1 kg
Speicher	
Standardspeicher	64 MB
Max. unterstützter Speicher	64 MB
Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte, MultiMediaCard, Memory Stick Duo
Kopieren	
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	50
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Scannen	
Optische Auflösung	1200 dpi
Farbtiefe	24 bit
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Max. Kopienformat	A4 (210 x 297 mm)
Mindestgewicht Kopie	75 g/m ²
Höchstgewicht Kopie	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, C6 (114 x 162 mm), 100 x 300 mm, 110 x 220 mm
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität	80 Blatt
Ausgabeablagekapazität	15 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach – 80 Blatt – A4 (210 x 297 mm) Ausgabefach – 15 Blatt – A4 (210 x 297 mm)
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S9836526
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP Photosmart 5515 e-All-in-One - Multifunktionsgerät

Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP SP2 oder höher, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110/230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	13.9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.9 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) 1 x Cartridge (Cyan) 1 x Cartridge (Magenta) 1 x Cartridge (Gelb)
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	6.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	50 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Datenblatt