

Produktinformationen

Shop-Navcode S10234919
Hersteller Hewlett-Packard



HP ProBook 6460b - Intel® Core™ i5-2450M Prozessor /

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10234919
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	LY437EA#ABD
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP ProBook 6460b – 35.6 cm (14") – Intel® Core™ i5-2450M Prozessor – Windows 7 Professional 64-bit – 4 GB RAM – 320 GB HDD
Systemtyp	Notebook
Betriebssystem	Windows 7 Professional 64-bit
Prozessor	Intel® Core™ i5-2450M Prozessor / 2.5 GHz / 3 MB Cache
Speicher	4 GB DDR3
Speicherkapazität	320 GB HDD / 7200 rpm
Optisches Laufwerk	DVD SuperMulti DL
Display	35.6 cm (14") LED-Hintergrundbeleuchtung HD blendfrei 1366 x 768 / HD
Grafik	Intel® HD Graphics 3000
Netzwerk	802.11n, Bluetooth 2.1 EDR , Gigabit Ethernet , Fax / Modem
Batterie	6 Zellen
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.8 cm x 23.1 cm x 3.4 cm
Gewicht	2.3 kg
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert , EPEAT Gold
Allgemein	
Systemtyp	Notebook
Anwendungsempfehlung	Kleinbetrieb, Großunternehmen
Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Intel® Core™ i5 2450M / 2.5 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
Cache	L3 – 3 MB
64-Bit-Computing	Ja
Chipsatz	Mobile Intel® HM65 Express
Speicher	
RAM	4 GB

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S10234919
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP ProBook 6460b - Intel® Core™ i5-2450M Prozessor /

Max. unterstützter RAM-Speicher	16 GB
Technologie	DDR3 SDRAM
Geschwindigkeit	1333 MHz / PC3-10600
Formfaktor	SO-DIMM, 204-polig
Speicherkapazität	
Festplatte	320 GB HDD / 7200 rpm
Schnittstelle	Serial ATA-300
Optisches Laufwerk	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - abnehmbar
Lesegeschwindigkeit	24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit	24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien	24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Display	
Typ	35.6 cm (14")
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1366 x 768 (HD)
Breitwand	Ja
Besonderheiten	HD anti-glare
Audio & Video	
Grafikprozessor	Intel® HD Graphics 3000
Technologie für die Speicherzuordnung	Dynamic Video Memory Technology
Kamera	Integrierte Webcam
Ton	Stereolautsprecher , Stereo-Mikrofon
Codec	IDT 92HD87
Kompatibilität	SRS Premium Sound, High Definition Audio
Eingang	
Typ	Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale	Lautstärkenregler, flüssigkeitsbeständig
Kommunikationsformen	
Drahtlos	802.11n, Bluetooth 2.1 EDR
Netzwerkschnittstelle	Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Intel® 82579LM
Modem	
Protokolle und Spezifikationen	ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU T.4, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80
Max. Datenübertragungsrate	56 Kbps
Batterie	

Datenblatt



URANO Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S10234919
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP ProBook 6460b - Intel® Core™ i5-2450M Prozessor /

Technologie	6 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Kapazität	51 Wh
AC-Adapter	
Eingang	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang	65 Watt , 18.5 V
Verbindungen & Erweiterung	
Erweiterungseinschübe	1 x Upgrade Bay
Steckplatz	1 x ExpressCard/54 (1 frei)
Schnittstellen	3 x USB 2.0 USB/eSATA VGA DisplayPort Mikrofoneingang Kopfhörerausgang FireWire Modem LAN Dock Akku
Speicherkartenleser	Ja (SD-Karte, MultiMediaCard, MMCplus, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte)
Software	
Software inbegriffen	HP ProtectTools Security Manager, Skype, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP QuickWeb, HP Power Assistant, HP DayStarter, Microsoft Office 2010 Starter, HP SoftPaq Download Manager (kostenloser Download), PDF Complete Special Edition (60-Tage-Test), Norton Internet Security 2011 (60-Tage-Subskription), HP Connection Manager 4.0, HP Hotkey Support, HP ProtectTools for Central Management
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Verschiedenes	
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), HP Disk Sanitizer, HP 3D DriveGuard, HP DuraFinish, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, One-Step Logon, HP File Sanitizer
Kennzeichnung	ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, A-Tick, ICES
Lokalisation	Deutsch / Deutschland
Abmessungen und Gewicht	

Datenblatt



URANO Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S10234919
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP ProBook 6460b - Intel® Core™ i5-2450M Prozessor /

Breite	33.8 cm
Tiefe	23.1 cm
Höhe	3.4 cm
Gewicht	2.3 kg
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 90% (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz	125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz	0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://behoerde.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313